

Reinigungstechnik  
Kommunaltechnik  
Wasserstrahltechnik

**Hako**

## **SWEEPMASTER**



*Hako Walk-behind-Kehr-  
und Kehrsaugmaschinen*

*Gründlich bis in die  
letzte Ecke*

**Sweepmaster M600**



**Sweepmaster B500**



**Sweepmaster 650**



**Sweepmaster 800**





Flächenleistung: 2.300 bis 4.350 m²/h

## Vorteile in Serie

### Bedienkomfort inklusive

Kehr- und Kehrsaugmaschinen von Hako erzielen ausgezeichnete Ergebnisse – und das schnell und einfach: dank komfortablem Bedienkonzept, ergonomischer Formgebung des Bedienholms und jederzeit guter Sicht auf die zu bearbeitende Fläche.



### Hako Dust Stop

Dank Ausstattung der Seitenbesen mit Hako Dust Stop wird die Staub- und Feinstaubentwicklung beim trockenen Kehrvorgang gegenüber einem herkömmlichen Seitenbesen um bis zu 90 % reduziert.

## Stark auf ganzer Fläche

Die Sweepmaster Walk-behind-Kehr- und Kehrsaugmaschinen von Hako liefern gründliche Ergebnisse auf Hartböden und Teppichen. Mit unterschiedlichen Arbeitsbreiten und Flächenleistungen sowie Ausführungen mit Benzinantrieb für den Außen- oder Batterieantrieb für den Innenbereich bieten sie für jede Kehr- aufgabe die richtige Lösung. Dabei sorgen leistungsstarke Staubfilter für saubere Abluft. Um lange ununterbrochene Arbeitseinsätze zu ermöglichen, verfügen die Maschinen über Schmutzbehälter mit hohem Fassungsvermögen. Und clevere Details wie die komfortable Behälterentleerung und die Reinigungsfreundlichkeit der Filter erleichtern Servicearbeiten an der Maschine während des Einsatzes.

### Gerüstet für jeden Bereich

Sweepmaster von Hako sind so robust, dass sie ideal geeignet sind für den Einsatz in Werkstätten, in Hallen oder im Outdoor-Betrieb. Und dabei so flexibel, dass sie sowohl außen und innen als auch auf Teppichböden mit gleichbleibend hoher Leistung arbeiten.







# Sweepmaster M600 / B500

## Von einfach bis anspruchsvoll

Mit einer Flächenleistung von bis zu 2.300 m²/h ist der Sweepmaster M600 die richtige Lösung für kleinere Innen- und Außenflächen. Durch sein geringes Gewicht und das einfache Handling kann der Bediener mit der Maschine sogar Rinnsteine und Treppenstufen überwinden. Dank stoßfestem Stahlrahmen, solidem Aluminiumgehäuse und unverwüstlichem Kunststoff-Schmutzbehälter ist er auch für Einsätze im Handwerk und in der Industrie optimal geeignet.



## Schnell rein, schnell raus

Der Seitenbesen holt den Schmutz aus Ecken und Kanten und leitet ihn in die Spur der breiten Kehrwalze. Anschließend lässt sich der Schmutzbehälter einfach über die Griffmulden entnehmen und über die Schütte gezielt entleeren.



## Bedingungslos sauber

Der Sweepmaster B500 mit seiner Wendigkeit und einfachen Bedienbarkeit ist speziell für die Teppichreinigung geeignet.



## Große Leistung in kompakter Form

Der Sweepmaster B500 ist die kleinste motorisierte Kehrsgaemaschine von Hako mit einer starken Flächenleistung von bis zu 2.400 m²/h. Für lange unterbrechungsfreie Einsätze sorgen das wartungsfreie Batteriesystem und der voll ausnutzbare Schmutzbehälter mit 40 Litern Fassungsvermögen – der größte seiner Klasse! Damit beim Kehrvorgang so wenig Staub wie möglich aufgewirbelt wird, ermöglichen das starke Sauggebläse und das leistungsfähige Filtersystem eine effektive Staubbindung. Und nach dem Einsatz kann die Maschine dank On-Board-Ladegerät einfach an jeder Steckdose aufgeladen werden.

## Vorteile und Merkmale auf einen Blick:

- 60 und 67 cm Arbeitsbreite
- Flächenleistung von bis zu 2.400 m²/h
- Robuster Stahlrahmen und solides Aluminiumgehäuse (Sweepmaster M600)
- Einfache Handhabung
- Übersichtliche Kontrollanzeige mit einfacher Symbolik (Sweepmaster B500)





# Sweepmaster 650

## Erstklassige Ergebnisse – außen wie innen

Mit einer Flächenleistung von bis zu 2.600 m²/h oder mit Seitenbesen sogar von bis zu 3.525 m²/h sorgt der Sweepmaster 650 für randlose Sauberkeit – auch bei Kurvenfahrten: dank großer Überlappung des Seitenbesens. Dabei arbeitet die Kehrsaugmaschine mit dem cleveren Überkopfwerferprinzip, das für eine maximale Behälterfüllung sorgt. Für unterbrechungsfreies Arbeiten und ausgezeichnete Kehrleistungen – und das wahlweise im Außen- oder Innenbereich. Denn der Sweepmaster 650 ist sowohl mit Benzinmotor als auch mit Batterieantrieb erhältlich.

Randnahe  
Reinigen

Flächenleistung bis 3.525 m²/h

### Optimal für Inneneinsätze

Als Variante Sweepmaster B650 mit wartungsfreiem Batterieantrieb sind auch Anwendungen in geschlossenen Räumen möglich. Dank On-Board-Ladegerät kann die Maschine an jeder Steckdose aufgeladen werden.



### Weniger Staub und Feinstaub

Mit der Option Hako Dust Stop kann die Staub- und Feinstaubentwicklung während des Kehrens um bis zu 90 % reduziert werden.

### Entleerung – ganz easy

Das Take-it-Easy-Behältersystem des Sweepmaster 650 ermöglicht die Entleerung mit nur einem Griff. Der schwenkbare Holm erleichtert das Öffnen. Anschließend kann der Schmutzbehälter schnell und einfach entnommen werden. Genauso problemlos können auch größere Teile eingeworfen werden, die die Maschine nicht wegkehren kann.

### Flexibel in der Anwendung

Gehören neben Hartböden auch Teppichflächen zum Einsatzbereich des Sweepmaster 650, lässt er sich mit dem optionalen Carpet-Kit schnell und einfach in einen gründlichen und schonenden Teppichreiniger verwandeln – ohne Leistungsverlust.



### Vorteile und Merkmale auf einen Blick:

- 70,5 cm Arbeitsbreite
- Flächenleistung von bis zu 3.525 m²/h
- Take-it-Easy-Behältersystem
- Wahlweise sparsamer Benzinmotor für außen oder wartungsfreier Batterieantrieb für innen
- Optional: Carpet-Kit für die Teppichreinigung





Take-it-Easy-  
Behältersystem

Flächenleistung bis 4.350 m²/h

# Sweepmaster 800

## Profi für einwandfreie Sauberkeit

Auf kleinen und mittleren Flächen sorgt der Sweepmaster 800 für gründliche Reinigungsergebnisse – und ist dabei flexibel in der Anwendung: entweder mit sparsamem Benzinmotor für den Außen- oder wartungsfreiem Batterieantrieb für den Innenbereich, mit optionalem Carpet-Kit für die schonende Teppichreinigung und mit robuster Stahlrahmenbauweise für den Heavy-Duty-Einsatz. Immer überzeugend: die hohe Flächenleistung von bis zu 4.350 m²/h.



Um bis zu 90 % reduzierte Staub- und Feinstaubentwicklung am Seitenbesen mit der Option Dust Stop.

## Take-it-Easy: für die einfache Entleerung

Das Take-it-Easy-Behältersystem ermöglicht eine einfache manuelle Entleerung mit nur einem Griff. Die Schmutzbehälter sind geteilt, damit sie sich besser entleeren lassen und das Gewicht besser verteilt ist. Dabei erleichtert der nach oben schwenkbare Holm die Entnahme und das Öffnen der Behälter. So können auch grobe Teile während des Einsatzes einfach eingeworfen werden.



## Vorteile und Merkmale auf einen Blick:

- 87 cm Arbeitsbreite
- Flächenleistung von bis zu 4.350 m²/h
- Take-it-Easy-Behältersystem
- Wahlweise wartungsfreier Batterieantrieb für innen oder sparsamer Benzinmotor für außen
- Optional: Carpet-Kit für die Teppichreinigung



## Welche Maschine ist die richtige?

Unsere Range an Sweepmaster Walk-behind-Kehrsaugmaschinen deckt die ganze Bandbreite von kleinen bis mittelgroßen Flächen ab. Sehen Sie hier, welche Maschine in Ihrem Einsatzbereich die wirtschaftlichste Lösung für die vorhandene Fläche ist:

| Sweepmaster                            | M600                                                                               | B500                                                                               | P/B650                                                                             | P/B800                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Flächenleistung in m²/h                | 2.300                                                                              | 2.400                                                                              | 3.525                                                                              | 4.350                                                                                |
| Branche                                |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
| Logistik                               |   |                                                                                    |   |   |
| Handel                                 |   |   |   |   |
| Hotel & Gastronomie                    |   |   |                                                                                    |                                                                                      |
| Industrie                              |   |                                                                                    |   |   |
| Dienstleistungen & Facility Management |  |  |  |  |

Scannen für weitere Informationen:



## Die Maschinen im Vergleich

Hier finden Sie alle technischen Daten sowie Informationen über Abmessungen und Gewicht der Sweepmaster im Überblick.

| Technische Daten              |      | M600    | B500     | 650             | 800             |
|-------------------------------|------|---------|----------|-----------------|-----------------|
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen | cm   | 67      | 60       | 70,5            | 87              |
| Theoretische Flächenleistung  | m²/h | 2.300   | 2.400    | 3.525           | 4.350           |
| Antriebsart                   |      | manuell | Batterie | Batterie/Benzin | Batterie/Benzin |
| Arbeitsgeschwindigkeit        | km/h | 4       | 4        | 5               | 5               |
| Kehrbehältervolumen           | l    | 40      | 40       | 35              | 40              |
| Länge                         | cm   | 133-155 | 80-100   | 120             | 120             |
| Breite                        | cm   | 79      | 70       | 68,5            | 85              |
| Höhe über Sitz (Holm) / FSD   | cm   | 90-106  | 60-120   | 71,5-100        | 71,5-100        |
| Gesamtgewicht betriebsbereit  | kg   | 24      | 56       | 105-122         | 112-165         |



## Wartungsfrei

Die Batterie der elektrisch angetriebenen Sweepmaster B500, B650 und B800 muss nicht gewartet werden. Die Maschinen verfügen über ein On-Board-Ladegerät.

## Optionale Ausstattung

Damit Sie immer die richtige Maschine für jede Kehraufgabe haben, können Sie jeden Sweepmaster individuell konfigurieren: mit optimal abgestimmtem Original-Zubehör für mehr Effizienz, Umweltschutz oder Arbeitssicherheit.

| Upgrade Zubehör | M600 | B500 | 650 | 800 |
|-----------------|------|------|-----|-----|
| Dust Stop       |      |      | •   | •   |
| Carpet-Kit*     |      | •    | •   | •   |

\* Batterie-Variante



## 24/7 im Einsatz und schnell vor Ort

Für minimale Ausfallzeiten und maximale Maschinenverfügbarkeit sind europaweit 650 Servicetechniker mit GPS-gesteuerter Einsatzplanung unterwegs, die rund um die Uhr für Sie erreichbar sind. Ein weiterer Pluspunkt: unsere leistungsfähige Ersatzteillogistik, die Original-Ersatzteile im Fall der Fälle direkt im Nachsprung liefert.



Vereinfachte Wartung und Servicearbeiten durch gute Zugänglichkeit zu allen relevanten Komponenten

## Hako-Fleet-Management

Das onlinebasierte Flottenmanagement von Hako erfasst alle wichtigen Kenndaten eingesetzter Reinigungsmaschinen und bereitet sie zentral auf. Die Informationen sind über den PC oder mobile Endgeräte jederzeit abrufbar. view.X ermöglicht die wirtschaftliche Nutzung und Verwaltung der Maschinenflotte. Zusätzlich werden mit view.X.live wichtige Betriebsdaten nahezu in Echtzeit übertragen. Die elektronische Maschinen-Zugangsberechtigung entry.X erlaubt nur autorisierten Usern die Nutzung der Maschine.



## Qualität einfach finanzieren

Für mehr Flexibilität und Wirtschaftlichkeit bieten wir Ihnen attraktive Miet- und Leasingoptionen – optimal abgestimmt auf Ihren Bedarf.

Hako GmbH  
Unternehmenszentrale  
Hamburger Str. 209-239  
23843 Bad Oldesloe  
Tel. +49 (0) 4531-806 0  
[info@hako.com](mailto:info@hako.com)  
[www.hako.com](http://www.hako.com)



Blue Competence ist eine Initiative des VDMA ([www.vdma.org](http://www.vdma.org)). Mit unserer Partnerschaft verpflichten wir uns zur Einhaltung der zwölf Nachhaltigkeitsleit-sätze des Maschinen- und Anlagenbaus ([www.bluecompetence.net/about](http://www.bluecompetence.net/about)).