

Technique de nettoyage · Technique communale

Hako
Clean ahead



Scrubmaster B30 en B45

Compact et maniable

Les autolaveuses pour les petites et les moyennes surfaces.

Tous les jours un sol brillant et impeccable

Scrubmaster B30 en B45



Les Scrubmaster B30 et B45 pour faibles coûts d'exploitation et grandes performances de surface

Avec un rendement de surface jusqu'à 2.900 m²/h, les Scrubmaster B30 et B45 sont idéales pour le nettoyage de petites et moyennes surfaces, par exemple magasins, bureaux, hôtels, restaurants et des lieux de travail.

Vous pouvez composer la machine qui est parfaite pour vous. Vous avez le choix entre deux différents réservoirs, quatre différents têtes de brosses avec des largeurs de travail différentes, brosses plates ou cylindriques et les divers batteries et accessoires.

Comme toujours chez Hako, une efficacité maximale est de la plus haute importance. Par exemple le 'Heavy-Duty'-version: il s'agit des réservoirs en polyéthylène de forte épaisseur, de la tête de brosse en fonte d'aluminium ou du suceur en acier spécial. Cela augmente la fiabilité des machines et réduit les coûts de maintenance et les temps d'inactivité. L'ergonomie optimisée, l'utilisation facile et les diverses innovations pour la réduction de l'eau et du détergent contribuent à un produit de première classe. Ce dernier enregistre également les coûts d'exploitation et l'environnement.

Des innovations pour une hygiène maximale



Profitez de nos innovations et économisez sur les détergents, travail qui prend du temps et coûts de main-d'œuvre.

Hako-AntiBac®

Une finition spéciale antibactérienne pour une meilleure hygiène dans le réservoir d'eau sale avec le même effort de nettoyage.

Hako-AquaForce®

Hako AquaForce® signifie un nettoyage en profondeur et écologique avec de l'eau pure, sans aucun produit chimique.

Outre l'excellence des résultats de nettoyage et la réduction de l'adhérence de la saleté, vous profitez de surcroît d'une notable économie engendrée par la forte diminution de la consommation de détergent.

Hako-Chemical on Demand

Chemical on Demand-System (CoD): une technique supplémentaire disponible en option, qui réduit les coûts d'exploitation et protège l'environnement. Dans ce cas, le produit d'entretien est utilisé uniquement en fonction du besoin sur simple pression d'un bouton. Le nettoyage de surfaces présentant un faible degré de salissure peut ainsi s'effectuer sans produit chimique.

Hako-DaytimeCleaning

Hako-DaytimeCleaning raccourcit le processus de charge et prolonge la vie de la machine. La Scrubmaster B45 CL DTC peut malgré sa capacité réduite travailler plus longtemps grâce à la recharge rapide des batteries. Les temps d'arrêt sont réduits.



Spécialement pour les espaces hygiéniquement sensibles

Réduction optionnelle du bruit grâce à un „Silencer“ (régulation électrique de la vitesse de rotation). Idéal pour l'utilisation dans les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers!



1) Changement facile des brosses

Système électrique de décrochage des brosses, pour un changement ou un contrôle rapide des brosses/des pads.

2) Unité de brosse plat

La faible hauteur du carter de brosse et sa forme débordante permettent le lavage sous les étagères et les gondoles.

3) Diverses brosses rouleaux

Diverses brosses à choix, en fonction de l' degré de contamination. Cuve à poussière intégré pour le stockage des déchets encombrants. Rouleaux brosses rapidement et sans changer d'outil.

4) Construction accessible

Accès direct sans outil à toutes les parties concernées par une maintenance quotidienne. Conçue pour que son entretien soit le plus simple possible.

5) Kit d'aspiration manuel

Disponible en option, un kit d'aspiration manuel permet d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès.

6) Travailler plus agréablement

Travailler détendu et sans fatigue grâce à une ergonomie optimisée. Éléments de commande simples à comprendre, pour des temps réduits de

formation à la manipulation de la machine. Son design permet une bonne visibilité sur la surface de travail.

7) Hako-AquaControl

Dosage précis et efficace de la solution lessivielle grâce notamment au système Aqua-Control. Ainsi, une plus grande autonomie d'eau pour chaque remplissage de réservoir.

8) AntiFoam

Flux optimisé dans le réservoir d'eau sale grâce au Système Anti-Mousse (Anti Foam System), qui protège la turbine d'aspiration. Cela signifie une durée de vie optimale et des coûts faibles de fonctionnement.

Adhérence optimale

Pneus de traction antidérapants, sans profil.

Silencer

Extrêmement silencieuse grâce à sa turbine insonorisée (seulement 64 dB(A) aux oreilles du conducteur). Avec le kit silencieux optionnel (de série sur la version pour les cliniques), le niveau sonore peut être réduit jusqu'à 61 dB(A).

(option pour CL et CLH)

Très maniable

Grâce à ses dimensions compactes et le conception technique optimale.

La solution sur mesure pour votre application



Scrubmaster B30 / CL



Scrubmaster B45 / CLH



Scrubmaster B45 CL / 65



Scrubmaster B45 CL
brosses rouleaux(RLX)

Fiche technique Scrubmaster	B30	B45	B30 CL	B45 CL*/65	B45 CL RLX
Largeur de travail	43 cm	43/51 cm	43 cm	43/51/65 cm	50 cm
Largeur suceur	76 cm	76/86 cm	76 cm	76/86/95 cm	86 cm
Rendement théorique	1.700 m ²	1.700/2.000 m ²	1.900 m ²	1.900/2.300/2.900 m ²	2.200 m ²
Nombre de brosses / type	1 plate	1 plate	1 plate	1/1/2 plate	2 rouleaux
Diamètre de brosses	43 cm	43/51 cm	43 cm	43/51/33cm	10 cm
Tension	24V Powerflow	24V Powerflow	24V	24V	24V
Capacité batterie	80 Ah	80 of 105 Ah	80 Ah	105 Ah/75 Ah DTC	105 Ah
Vitesse de travail	4 km/h	4 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h
Puissance totale	1,13 kW	1,13 kW	1,31 kW	1,31 kW	1,31 kW
Réservoir eau propre/ eau sale	30/30 litre	42/42 litre	30/30 litre	42/42 litre	42/42 litre
Autonomie (jusqu'à)	110 min	155 min	100 min	140 min	140 min
Largeur sans/avec suceur	50/76 cm	50/76/56/86 cm	50/76 cm	50/76/56/86/ 67/86 cm	60/86 cm
Longuer avec suceur	127 cm	127/135 cm	127 cm	127/135/137 cm	124 cm
Hauteur totale	110 cm	112 cm	110 cm	112 cm	112 cm
Le niveau de bruit (à l'oreille de l'opérateur)	64 dB(A)	64 dB(A)	64/61 dB(A)	64/63/66/63** dB(A)	68/65 dB (A)

* Également disponible en tant que B45 CL DTC avec DaytimeCleaning (largeur de travail 51 cm) et version hôpital B45 CLH (largeur de travail 51 cm).

** B45 CL plate 65 = 66/63 dB(A), B45 CLH = 64/61 dB(A), B45 DTC = 64/63 dB(A).

Sous réserve de modification de la forme, de la couleur et du design dans l'intérêt du développement technique.
Photos pouvant présenter des équipements optionnels.



Hako: écologique par principe

Nous voulons contribuer à sauver la planète. Préserver nos ressources, notre environnement et notre climat est l'objectif de toutes nos actions. Cette détermination nous a été confirmée par des instituts indépendants. Plus d'informations sur le site www.hako.be.

Partout tout près de chez vous

Notre réseau de distribution et de service après-vente performant garantit intervention et une aide rapide - dans toute l'Europe.

Propreté et sécurité

Nos machines satisfont aux plus hautes exigences. Fiabilité, car qualité «Made by Hako».

Achat, location, crédit-bail

Nous vous proposons différentes possibilités de financement individuelles et attractives.

Nous sommes à votre disposition

Disponibilité optimale grâce à la permanence du service après-vente et de la livraison express des pièces détachées.

BLUECOMPETENCE
Alliance Member

Partner of the Engineering Industry Sustainability Initiative



DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2009

Hako Suisse SA
Zeughausstrasse 21
6210 Sursee
Tél: +41 41 925 26 26
info@hako.ch
www.hako.ch