

Reinigingstechniek · Bedrijfsreiniging

**Hako**

Clean ahead



## **Sweepmaster 1200/1500 RH**

*Voor professionele reiniging  
van grote oppervlakken*

Zit-veegzuigmachines met een oppervlakterendement tot 16.200 m<sup>2</sup>/h

## Sweepmaster 1200/1500 RH



### Gewoon beter vegen ...

#### Voor perfecte bedrijfsreiniging

Sterk, intelligent en duurzaam:

Bij bedrijfsreiniging onderscheiden de Sweepmaster 1200 en Sweepmaster 1500 zich door hun uitstekende vermogen en kwaliteit.

Met oppervlakterendementen tot aan 10.300 m<sup>2</sup>/h (Sweepmaster 1200) en tot aan 16.200 m<sup>2</sup>/h (Sweepmaster 1500) staan de beide Sweepmaster modellen vooraan in de rij van zit-veegzuigmachines. Hierdoor zijn beide machines ideaal voor het economisch en snel stofvrij vegen van magazijnen en productiehallen als ook buitenterreinen. Met het hoge stijgingspercentage zijn ze ook uitermate geschikt voor reiniging van parkeergarages en hellingen.

#### Kwaliteit, duurzaam en betrouwbaar

Met uw keuze voor een Hako machine onderscheidt uw investering zich niet alleen in kwaliteit maar ook in duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Al bij de constructie van de Sweepmaster 1200 en 1500 wordt er door Hako rekening gehouden met een lange levensduur en hoge beschikbaarheid van de machines.

Zo is het solide, extern geplaatste frame van de machine uit staal vervaardigd en verdraagt, in tegenstelling tot andere materialen, harde stoten.

Zoals alle gelakte stalen delen, is het chassis met een extreem houdbare 2-lagige corrosiebescherming behandeld en voldoet daarmee aan de hoogste kwaliteitsnormen.



### Economisch vegen

Zoals alle Hako machines zijn ook de Sweepmaster 1200 en de Sweepmaster 1500 ontworpen naar onderhoudsvriendelijkheid en efficiëntie.

Voor onderhoudsdoeleinden en servicewerken kan het bestuurdersgedeelte eenvoudig en zonder gereedschap opgeklapt worden. Het intelligente diagnose-systeem in de Sweepmaster 1500 helpt in noodsituaties bij storings

analyse en het opsporen van fouten. Hierdoor bespaart u tijd en kosten. Zuinige benzine-, diesel- en LPG-aandrijving, evenals krachtige batterijsystemen zorgen met hun laag verbruik voor lange looptijden. Filtersystemen met lange levensduur en de grote vuilcontainers zijn tevens een basis voor lang en ononderbroken werken. De Hako machines hebben daardoor een lange levensduur.



Tot 10.300 m<sup>2</sup>/h oppervlakterendement

## Sweepmaster 1200 RH



Sweepmaster P1200 RH

### Doordachte techniek voor volledige flexibiliteit

De Sweepmaster 1200 heeft alle uitrustingen en functies van zijn grote broer, maar wordt handmatig bediend met gemakkelijk te begrijpen schakelaars en hefboomen. Met keuze uit benzine-, LPG-, diesel- of batterij-aandrijving is inzet voor binnen- en buitenreiniging mogelijk.

De looptijden zijn bij de batterij-uitvoering tot 5 uur en bij de aandrijving door een verbrandingsmotor tot 10 uur, hierdoor is een optimale inzet van machine en personeel mogelijk die bedrijfsreiniging met een Hako machine nog economischer maakt!

#### 1) Eenvoudige bediening

De werkplek: goed zicht naar voren en ergonomisch geplaatste bedienings-elementen.

#### 2) Makkelijk toegankelijk

De hoofdborstel kan zonder gereedschap verwisseld worden.



Tot 16.200 m<sup>2</sup>/h oppervlakterendement

## Sweepmaster 1500 RH



Sweepmaster B1500 RH  
met als optie het veiligheidsdak



### Net dat beetje extra

De Sweepmaster 1500 voldoet aan alle voorwaarden voor jarenlang economisch gebruik onder zware reinigingsomstandigheden. Zijn sterke veegaggregaat, het hoog-vermogen filtersysteem, de krachtige motoren, diverse aandrijfsystemen en de eenvoudige, elektronische bediening maken de Sweepmaster 1500 tot een ideale universele veegmachine voor al uw veegopgaven.

Grote zijborstels voeren het vuil efficiënt naar de hoofdborstel toe.

Het vegen in hoeken en bochten vormt ook geen enkel probleem. Het veegsysteem werkt met het „Over-de-kop“-systeem zodat de vuilcontainer altijd maximaal gevuld wordt, de machine kan op deze manier langer worden ingezet zonder onderbrekingen!



### 1) Robuust chassis en aanrijdbescherming

Een stabiele basis en bescherming van de borstels tegen beschadiging.

### 2) Eenvoudig onderhoud

De bestuurdersconsole kan worden opgeklapt, alle delen zijn gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud.

# De Sweepmaster 1200 en 1500 RH overtuigen u door de vele voordelen



## 1) Veegborstels

Bescherming van de borstellagers voorkomt beschadiging wanneer folie of bindbanden opgeveegd worden. De borstels zijn zonder gereedschap te vervangen.

## 2) Schone luchtuitstoot

En lange looptijden door het cassette-filtersysteem met groot filteroppervlak en R<sup>2</sup>S filterreinigingstechnologie (Hako patent).

## 3/4) Geleidelijke slijtage

Eenvoudige instelling van de hoofdborstel met het ABBA-systeem (dat is de compensatie tegen slijten door het automatisch aanpassen van de vuilbak aan de borstel) voor een perfect veegresultaat tijdens de gehele levensduur.

## 5) Inwerpklep (Sweepmaster 1500)

Voor het inwerpen van grotere voorwerpen zoals folie of bindband. Bij het inwerpen kan er geen stof uit de inwerpklep vrijkomen.

## 6) Hydraulische hooglediging

De vuilcontainer kan tot een hoogte van 1,52 m gelegd worden.

## 7) Eenvoudige bediening

Het zeer eenvoudige bedieningsconcept werkt intuïtief.

## 8) Bediening met 1 knop (Sweepmaster 1500)

Met slechts één knop kan de volledige veegfunctie in- of uitgeschakeld worden.

## 9) Snelle service

Eenvoudige technologie minimaliseert stilstand van de machine.

## De Sweepmaster in een overzicht

Technische gegevens*	P1200 RH	D1200 RH	B1200 RH	P1500 RH	D1500 RH	B1500 RH
Aandrijving	benzine/LPG	diesel	batterij	benzine/LPG	diesel	batterij
Maximale vermogen (kW)	11,9	9,8	4,3	15	14	6
Veegbreedte / met 1 / met 2 zijborstels (cm)	80/115/147	80/115/147	80/115/147	92/127/162	92/127/162	92/127/162
Veegvermogen met 1 zijborstel (m <sup>2</sup> /h)	10.300	10.300	9.200	12.960	12.960	10.400
ABBA-slijtage-systeem	•	•	•	•	•	•
Inhoud vuilcontainer (liter)	130	130	130	250	250	250
Hooglediging (cm)	142	142	142	152	152	152
Filteroppervlak (m <sup>2</sup> )	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5
R <sup>2</sup> S-Filterreinigingssysteem	•	•	•	•	•	•
Veegsnelheid (km/h)	9	9	8	10	10	8
Stijgingspercentage (%)	18	18	16	18	18	16
Gewicht bedrijfsklaar (kg)	763	784	920–1.100	1.100–1.350	1.100–1.350	1.465–1.750
Breedte x Lengte (mm)	1.142 x 1.998	1.142 x 1.998	1.142 x 1.998	1.335 x 2.230	1.335 x 2.230	1.335 x 2.230
Hoogte / met dak (mm)	1.520 / 1.999	1.520 / 1.999	1.520 / 1.999	1.596 / 1.980	1.596 / 1.980	1.596 / 1.980

\* Basismodel.

Wijzigingen in vorm, kleur en uitvoering voorbehouden met het oog op verdere technische ontwikkeling. Afbeeldingen kunnen iets afwijken.

## De ideale machine voor iedere opdracht

### Uitzonderingen voor bijzondere inzet

Geen reinigungsopdracht is hetzelfde. Daarom bieden wij u naast diverse aandrijvingen en veegbreedtes ook opties zoals een partikelfilter conform TRGS 554 voor de diesel-uitvoering, een veiligheidsdak, een tweede zijborstel links, een verlichtingsset conform StVZO, een zwaailicht en vele andere extra's, zodat u de machine kunt samenstellen naar uw wensen!

### Services tegen aantrekkelijke condities

Iedere investering moet winstgevend zijn. Met uw beslissing voor een Hako machine ziet u na korte tijd uw voordelen, bijvoorbeeld doordat robuuste kwaliteit en gebruiksgemak ongewenste machinestilstand voorkomen of door de lage bedrijfskosten over de lange levensduur. Uw succes is nog indrukwekkender met onze service. Diensten als Full Service of Standaard Service scheppen gunstige voorwaarden, zoals volledig voorspelbare onderhoudskosten, uitgebreide bescherming en maximale beschikbaarheid van machines.

*Uw Hako adviseur informeert u graag over de mogelijkheden!*

# Hako

Clean ahead



### **Hako: vanaf het begin milieuvriendelijk**

Wij willen onze aarde schoon houden, daarom wordt ons handelen bepaald door bescherming van het milieu en klimaat. Dit is door onafhankelijke instituten bevestigd. Meer informatie over onze toewijding aan het milieu vindt u op [www.hako.nl](http://www.hako.nl).

### **Overal en dicht bij u in de buurt**

Ons uitgebreide netwerk voor verkoop, service en onderhoud staat voor u klaar in heel Europa.

### **Schoon en veilig**

Onze machines voldoen aan de strengste kwaliteitseisen „Kwaliteit geproduceerd door Hako“.

### **Kopen, huren, lease**

Wij bieden u diverse individuele en aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.



### **Hako reinigingsmiddelen**

Hako heeft ook speciaal ontwikkelde reinigingsmiddelen voor elk type vloer en vervuiling. Zeer effectief en veilig voor gebruik in uw Hako machine. Informeer bij uw Hako adviseur.

### **Wij staan altijd voor u klaar**

De 24-uurs servicedienst van Hako garandeert snelle service en beschikbaarheid van onderdelen.



**DIN EN ISO 9001**  
**DIN EN ISO 14001**

**Hako B.V.**  
Industrieweg 7  
6673 DE ANDELST  
Telefoon: +31(0)488-473333  
E-mail: [info@hako.nl](mailto:info@hako.nl)  
Internet: [www.hako.nl](http://www.hako.nl)