

Technique de nettoyage · Technique communale

Hako

Clean ahead




Sweepmaster 1200/1500 RH

Une technique synonyme de performance.

Puissante partout.

Balayeuses autoportées - jusqu'à 16.200 m²/h de propreté

Sweepmaster 1200/1500 RH



Meilleur balayage assuré...

Pour le nettoyage industriel parfait

Forte, intelligente et durable.

La Sweepmaster 1200 et la Sweepmaster 1500 se distinguent chez le nettoyage industriel par leur puissance et qualité excellente.

Avec leurs rendements de surfaces jusqu'à 10.300 m²/h (Sweepmaster 1200) et 16.200 m²/h (Sweepmaster 1500), les Sweepmaster 1200 et 1500 sont les meilleurs dans leur section.

En conséquence, les deux machines sont idéales pour le nettoyage rapide et particulièrement rentable de parkings, d'entrepôts et d'ateliers de production, ainsi que d'espaces extérieurs avec sol stabilisé, comme les promenades etc.

Qualité, durable et fiable

Avec votre choix pour une machine de Hako, vous n'investissez pas seulement dans la qualité mais aussi dans la durabilité et la fiabilité.

Les Sweepmaster 1200-1500 ont été conçues pour de longues durées d'utilisation et pour faciliter la maintenance.

Les petits chocs ont peu d'effet sur le cadre extérieur en acier. Ainsi, le solide cadre d'acier de les Sweepmaster 1200-1500, tout comme les autres pièces d'acier peintes, est doté d'une protection anticorrosion bicouche extrêmement résistante, et satisfait ainsi aux plus strictes exigences en matière d'assurance qualité.



Balayage économique

Comme tout les machines de Hako, les Sweepmaster 1200 et 1500 sont aussi conçu pour la facilité de maintenance et d'efficacité.

Pour les travaux d'entretien, il est possible d'ouvrir l'ensemble de la plateforme utilisateur.

Un système de diagnostic (Sweepmaster 1500) aide dans la détermination de la panne ou dans sa localisation.

Des coûts d'entretien aussi faibles que possible.

Propulsion économique à l'essence, au diesel et LPG, ainsi que des systèmes de batteries puissantes pour assurer une consommation basse pour une longue durée de vie. Systèmes de filtres à longévité accrue et grands conteneurs de déchets sont également une base pour un travail continu et ininterrompu. De ce fait, les machines Hako ont une longue durée de vie.



Rendement de surface jusqu'à 10.300 m²/h

Sweepmaster 1200 RH



Sweepmaster P1200 RH

Technique réfléchi pour une flexibilité totale

La Sweepmaster 1200 a tous les équipements de son grand frère, mais doit être contrôlé manuellement. La Sweepmaster 1200 RH est disponible avec plusieurs types de motorisation: essence/gaz combustible liquéfié, diesel ou batterie.

Un choix qui permet tous les types d'utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. La durée de fonctionnement atteint jusqu'à 5 heures pour la version à batterie et 10 heures pour les modèles essence, diesel et gaz combustible liquéfié.

1) Commande facile

La structure simple et claire du tableau de commande contribue à réduire les erreurs de manipulation.

2) Facilement accessible

Le changement de rouleau de balayage principal ne nécessite pas d'outillage.



Rendement de surface jusqu'à 16.200 m²/h

Sweepmaster 1500 RH



Sweepmaster B1500 RH
avec option: le toit de protection



Une balayage encore meilleur

La balayeuse à conducteur porté Sweepmaster 1500 RH répond à toutes les exigences et garantit des années d'utilisation économique, même dans les conditions les plus difficiles. Grâce à son unité de balayage puissante, son système de filtration très performant, ses motorisations puissantes, les différentes versions de systèmes d'entraînement et son fonctionnement simple, Sweepmaster 1500 RH peut être utilisée partout pour toutes les tâches de balayage industriel.

Les larges brosses latérales ramènent efficacement les saletés vers le rouleau principal. Balayage efficace le long des plinthes et recoins. Sweepmaster 1500 RH est équipée d'un puissant système de balayage fonctionnant sur le principe de balayage «par-dessus tête», permettant de remplir totalement le large bac à déchets.



1) Châssis robuste et protection

Les petits chocs ont peu d'effet sur le cadre extérieur en acier.

2) Entretien simple

Pour les travaux d'entretien, il est possible d'ouvrir l'ensemble de la plateforme utilisateur.

La Sweepmaster 1200 et 1500 RH, ils vous convaincre par les nombreux avantages



1) Balayouses

Une protection spéciale anti-roulement permet d'éviter l'endommagement des paliers lors du balayage de films et de bandes. Le changement de rouleau de balayage principal ne nécessite pas d'outillage.

2) Propreté de l'air

Et le temps d'utilisation prolonger avec le système de filtre à cassette haute performance et un dispositif de nettoyage de filtre R²S particulièrement efficace (breveté par Hako).

3/4) Usure progressive

Le diamètre très élevé du rouleau de balayage et le système breveté ABBA (Ajustage BalaiBac Automatique) de rattrapage d'usure garantissent en permanence une parfaite qualité de balayage, sur toute la durée de vie des rouleaux.

5) Ouverture bac à déchets (1500 RH)

Des objets, comme des feuilles plastiques ou rubans adhésifs, qui sont difficiles à balayer ou qui peuvent

s'enchevêtrer autour des brosses, peuvent être jetés directement dans le bac à déchets, sans avoir besoin de l'ouvrir.

6) Relevage hydraulique

Un puissant équipement de relevage hydraulique du bac permet de vider les déchets jusqu'à une hauteur de 1.520 mm.

7) Commande simple

La structure simple et claire du tableau de commande contribue à réduire les erreurs de manipulation.

8) Fonctionnement avec 1 bouton (1500 RH)

Toutes les fonctions de balayage peuvent être mises en route à l'aide d'un seul bouton.

9) Service rapide

il suffit de quelques manipulations, sans aucun outil, pour ouvrir le compartiment moteur clairement structuré et procéder à la maintenance.

La Sweepmaster en un coup d'oeil

Sweepmaster*	P1200 RH	D1200 RH	B1200 RH	P1500 RH	D1500 RH	B1500 RH
Alimentation	Essence/GPL	diesel	Batteries	Essence/GPL	diesel	Batteries
Puissance totale (kW)	11,9	9,8	4,3	15	14	6
Larg. balayage / avec 1 / avec 2 balai latéral (cm)	80/115/147	80/115/147	80/115/147	92/127/162	92/127/162	92/127/162
Rendement avec 1 balai latéral (m ² /h)	10.300	10.300	9.200	12.960	12.960	10.400
ABBA-système	•	•	•	•	•	•
Bac à déchets volume (l)	130	130	130	250	250	250
Vidage en hauteur (cm)	142	142	142	152	152	152
Surface filtrante (m ²)	5,0	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5
R ² S-système	•	•	•	•	•	•
Vitesse de travail (km/h)	9	9	8	10	10	8
Degré d'efficacité du filtre (%)	18	18	16	18	18	16
Poids, prête à l'emploi (kg)	763	784	920–1.100	1.100–1.350	1.100–1.350	1.465–1.750
Longueur x Largeur (mm)	1.142 x 1.998	1.142 x 1.998	1.142 x 1.998	1.335 x 2.230	1.335 x 2.230	1.335 x 2.230
Hauteur/avec toit (mm)	1.520 / 1.999	1.520 / 1.999	1.520 / 1.999	1.596 / 1.980	1.596 / 1.980	1.596 / 1.980

* Modèle de base

Sous réserve de modification de la forme, de la couleur et du design dans l'intérêt du développement technique.
Photos pouvant présenter des équipements optionnels.

La machine idéale pour tous les travaux

Exceptions pour engagement spécial

Aucun besoin de nettoyage ne nécessite la même approche. C'est pourquoi nous vous offrons en plus de différentes puissances et largeurs de balayage également des options telles qu'un filtre à particules selon TRGS 554 pour la version diesel, un toit de protection, une seconde brosse latérale gauche, un éclairage selon StVZO et une lumière clignotante. En plus de nombreux extras afin que vous puissiez composer la machine en fonction de vos besoins et selon vos souhaits!

Services à des conditions attractives

Des temps d'immobilisation plus courts et des frais d'exploitation réduits, pour une maintenance à faible coût et un entretien sans perte de temps - c'est Hako. Le design robuste de nos machines, conçu pour un usage intensif, vous garantit une longue durée d'utilisation. Nos nombreux services sont d'autres avantages, tel que le Full Service proposé à des conditions attractives. Ainsi, vous connaissez exactement vos coûts d'exploitation et disposez d'une machine disponible à tout moment!

Contactez simplement l'un de nos représentants Hako – ils seront ravis de vous renseigner!

Hako

Clean ahead



Hako: écologique par principe

Nous voulons contribuer à sauver la planète. Préserver nos ressources, notre environnement et notre climat est l'objectif de toutes nos actions. Cette détermination nous a été confirmée par des instituts indépendants. Plus d'informations sur le site www.hako.be.

Partout tout près de chez vous

Notre réseau de distribution et de service après-vente performant garantit intervention et une aide rapide - dans toute l'Europe.

Propreté et sécurité

Nos machines satisfont aux plus hautes exigences. Fiabilité, car qualité «Made by Hako».

Achat, location, crédit-bail

Nous vous proposons différentes possibilités de financement individuelles et attractives.

Nous sommes à votre disposition

Disponibilité optimale grâce à la permanence du service après-vente et de la livraison express des pièces détachées.

BLUeCOMPETENCE
Alliance Member

Partner der Nachhaltigkeitsinitiative
des Maschinen- und Anlagenbaus



DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2009

Hako Suisse SA
Zeughausstrasse 21
6210 Sursee
Tél: +41 41 925 26 26
info@hako.ch
www.hako.ch